

64mm flat burrs

MM
MAZZER®

Super Jolly/V Pro
automatic - timer

YOUR COFFEE WINGMAN

Super Jolly/V Pro

automatic-timer



IL TUO BRACCIO DESTRO AL BAR

Macinacaffè di fascia premium per caffetterie dai volumi di lavoro medi in cerca di un prodotto di qualità, resistente e che garantisca risultati costanti nel tempo.

YOUR COFFEE WINGMAN

Premium grinder for small to medium sized cafès looking for quality, durability and consistent results.



93% of the grinder weight comes from premium materials like stainless steel, aluminum, brass and copper, to make it not only durable but also easy to recycle and eco-friendly.

Il Super Jolly V Pro è fatto per il 93% in peso da materiali nobili come acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame che lo rendono non solo resistente, ma anche facilmente riciclabile e amico dell'ambiente.



New hardened high carbon steel 64mm flat burrs
Nuove macine piane da 64mm in acciaio temperato

your coffee wingman

0,1
mm

User friendly **MEMORY TRACK** system to index grind setting

Chiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK** per non perdere il settaggio di macinatura



MORE PRECISE, wider grinding adjustment range

REGOLAZIONE PIU' PRECISA grazie al campo di regolazione più ampio



STEPLESS MICROMETRICAL grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA CONTINUA**



No loss of grind settings with **EASY TO CLEAN** grinding chamber

FACILE PULIZIA della camera di macinatura senza perdita del settaggio

Al

ALUMINUM tamper and tray

Pressino e vassoio in **ALLUMINIO**



Doser designed to keep your coffee **FRESH**.

EASY TO USE dosing lever for barista ergonomics.

DOSATORE progettato per mantenere più fresco il macinato

Leva dosatore **ERGONOMICA** per maggior praticità d'uso



TAG HOLDER with magnet to place on the hopper the name of the coffee you are serving.

PORTANOME magnetico per esporre il logo del caffè servito.



MAZZER®



EN

"Available in the following versions:

- *With time switch*
- *Automatic with start every 12 doses and stop when the coffee doser is full"*

Power	350 Watt
Grinding adjustment	stepless micrometrical
Burrs for single phase	flat burrs 64mm (2 ½ inches) (ref. 233M)
Burrs for three phase	flat burrs 64mm (2 ½ inches) (ref. 233T)
Grinding burrs speed	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.1 kg (2.4 lbs)
Ground coffee container capacity	280 g (0.6 lbs)
Dose adjustment	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight	15 kg - 33 lbs
Equipment features	aluminum static tamper - Tag holder
Optional	Oversize dose (8-10.5 g 0.28-0.36 oz), Spring coffee pressing device with long fork, Easy tamper for doser

IT

"Disponibile nelle versioni:

- *Con interruttore a tempo*
- *Automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto al riempimento del dosatore"*

Potenza	350 Watt
Regolazione macinatura	micrometrica continua
Macine monofase	macine piane 64mm (ref.233M)
Macine trifase	macine piane 64mm (ref.233T)
Giri macine	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1.1 kg
Capacità contenitore caffè macinato	280 g
Regolazione della dose	5.5-8 g
Peso netto	15 kg
Di serie	pressino statico in alluminio - Portanome
Optional	dosatura maggiorata (8-10.5 g) - pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

SUPER JOLLY V Pro automatic/timer Tech Specs

FR

"Disponible dans les versions:

- Avec interrupteur à temps
- Automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu"

Puissance	350 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue
Meules monphasé	meule plate 64mm (réf. 233M)
Meules triphasé	meule plate 64mm (réf. 233T)
Tours meules	1400 tr/min (50 Hz) - 1600 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.1 kg
Contenance du doseur	280 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	15 kg
Dotation	press-café static en aluminium - porte-nom
Options	Dose majorée (8-10,5 g), Press-café à ressort avec fourchette longue, Easy Tamper pour doseur

ES

"Se suministran en las versiones:

- Con interruptor de tiempo
- Automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador"

Potencia	350 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua
Fresas monofásico	fresas planas 64mm (ref. 233M)
Fresas trifásico	fresas planas 64mm (ref. 233T)
Revoluciones fresas	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1.1 kg
Capacidad de la dosis	280 g
Regulación de la dosis	5.5-8 g
Peso neto	15 kg
Equipo de serie	Prensa café estática de aluminio - Tag holder
Opciones	Dosis aumentada (8-10.5 g), Prensador con resorte y horquilla larga, Easy Tamper para dosificador

DE

"Verfügbar in den folgenden Ausführungen:

- Mit Zeitschalter
- Automatische Mahlung mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers"


Leistung	350 Watt
Mahlregelung	Stufenlose Mikrometrische
Mahlscheiben einphasig	Flache 64mm (ref. 233M)
Mahlscheiben dreiphasig	Flache 64mm (ref. 233T)
Mahlscheibenumdrehungen	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Gehäuse	Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Bohnenbehälters	1.1 kg
Kapazität des Dosierers	280 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis	5.5-8 g
Nettogewicht	15 kg
Equipment features	Tamper aus Aluminium - Namenhalter
Optionals	Erhöhte Dosierung (8-10,5 g), Kleine Feder-presse mit langer Stützgabel, Easy Tamper für Dosierer


PT


"Disponível nas versões:

- Com interruptor de tempo
- Automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador"

Potencia	350 Watt
Regulação da moagem	micrométrica continua
Mós monofásico	mós planas 64mm (ref. 233M)
Mós trifásico	mós planas 64mm (ref. 233T)
Rotações dos mós	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1.1 kg
Capacidade de café moído	280 g
Regulação de dose	5.5-8 g
Peso líquido	15 kg
Incluído como padrão	calcador de café estático de alumínio - Tag holder
Opções	Dose maior (8-10.5 g), Prensador com mola e forquilha comprida, Easy Tamper para doseador



 **Stepless micrometrical grind adjustment** | Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua

 **SECURITY FEATURES**
Sistemi di protezione

dimensions


	mm	inches
A	207	8 ¼
B	240	9 ½
C	255	10
D	410	16 ¼
H	595	23 ½
E	210	8 ¼



64mm
flat burrs

* Upon request with extra charge
* A richiesta con sovrapprezzo

colours



pure white
bianco neve

matt black
nero opaco

matt gray
grigio opaco

silver
grigio chiaro

polished aluminum
alluminio lucidato

bright red
rosso ciliegia

 powder blue
azzurro

certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

MAZZER LUIGI S.p.a.
Via Moglianese Gardigiano 113
30037 Scorzè (VE) - Italy
Tel.: +39 041 5831300
mazzер@mazzер.com
www.mazzер.com

  @mazzерofficial

Made in Venice

MAZZER

Go to video

